This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Copy for the Elected Office (EO/US)

PATENT COOPERATION TREATY

	From the INTERNATIONAL BUREAU			
PCT	То:			
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422) Date of mailing (day/month/year) 27 May 1998 (27.05.98)	MEYERS, Hans-Wilhelm Postfach 10 22 41 D-50462 Köln ALLEMAGNE			
Applicant's or agent's file reference Me/kk 971652wo	IMPORTANT NOTIFICATION			
International application No. PCT/EP97/04396	International filing date (day/month/year) 13 August 1997 (13.08.97)			
The following indications appeared on record concerning: The applicant the inventor	the agent the common representative			
Name and Address	State of Nationality State of Residence DE			
	Telephone No.			
	Facsimile No.			
·	Teleprinter No.			
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the X the person X the name X the add				
Name and Address BIOVISION GMBH & CO. KG	State of Nationality State of Residence DE			
Feodor-Lynen-Strasse 31 D-30625 Hannover	Telephone No.			
Germany	Facsimile No.			
	Teleprinter No.			
Further observations, if necessary: Applicant FORSSMANN, Wolf-Georg has assign applicant and inventor for US only.	ed his rights to applicant in Box 2. but remains			
4. A copy of this notification has been sent to:				
X the receiving Office	the designated Offices concerned X the elected Offices concerned			
the International Searching Authority the International Preliminary Examining Authority	other:			
The International Durant AMBO	Authorized officer			
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Céline Faust			
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38			

FATENT COOPERATION TREAT?

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION CONCERNING DOCUMENT TRANSMITTED Date of mailing (day/month/year)	United States Patent and Trademark Office (Box PCT) Crystal Plaza 2 Washington, DC 20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
19 January 1999 (19.01.99)	in its capacity as elected Office
International application No.	International filing date (day/month/year)
PCT/EP97/04396	13 August 1997 (13.08.97)
Applicant	L
BIOVISION GMBH & CO. KG et al	
The International Bureau transmits herewith the following docu	ments and number thereof: ational preliminary examination report (Article 36(3)(a))

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Christelle Croci

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

INTERNATIONALE Z

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

LDUNG VERÖFFENTLICHT NACH D IMENARBEIT AUF DEM GEBIET DE

ERTRAG ÜBER DIE TENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 98/07036

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

19. Februar 1998 (19.02.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP97/04396

(22) Internationales Anmeldedatum: 13. August 1997 (13.08.97)

(30) Prioritätsdaten:

G01N 33/68

196 32 521.8 197 25 362.8 13. August 1996 (13.08.96)

16. Juni 1997 (16.06,97)

DF. DE

(71)(72) Anmelder und Erfinder: FORSSMANN, Wolf-Georg [DE/DE]; Feodor-Lynen-Strasse 31, D-30625 Hannover (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHULZ-KNAPPE, Peter [DE/DE]; Feodor-Lynen-Strasse 31, D-30625 Hannover (DE). SCHRADER, Michael [DE/DE]; Feodor-Lynen-Strasse 31, D-30625 Hannover (DE). OPITZ, Hans-Georg [DE/DE]; Feodor-Lynen-Strasse 31, D-30625 Hannover (DE).
- (74) Anwälte: MEYERS, Hans-Wilhelm usw.; Postfach 10 22 41, D-50462 Köln (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AU, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CN, CU, CZ, DE, EE, GE, HU, IL, IS, IP, KP, KR, LC, LK, LR, LT, LV, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, SL, TR, TT, UA, US, UZ, VN, YU, ARIPO Patent (GH, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europaisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

- (54) Title: PROCESS FOR DETERMINING THE STATUS OF AN ORGANISM BY PEPTIDE MEASUREMENT
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR ERFASSUNG DES STATUS EINES ORGANISMUS DURCH MESSUNG VON PEPTIDEN

A process is disclosed for determining the status of an organism by measuring peptides in a sample of the organism which contains high-molecular and low-molecular peptides and acts as an indicator of the organism status. Low-molecular peptides are directly sensed and characterised, and are then correlated with a reference.

(57) Zusammenfassung

Verfahren zur Erfassung des Status eines Organismus durch Messung von Peptiden aus einer Probe des Organismus, die hochund niedrigmolekulare Peptide enthält, als Indikator für den Status des Organismus, wobei niedrigmolekulare Peptide direkt erfaßt und charakterisiert und mit einer Referenz in Beziehung gesetzt werden.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
ΑT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑŪ	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		•
CU	Kuba	ΚZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LÇ	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

<u>Verfahren zur Erfassung des Status eines</u> <u>Organismus durch Messung von Peptiden</u>

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Erfassung des Status eines Organismus durch Messung von Peptiden aus einer Probe des Organismus.

Zur Erfassung des Status eines Organismus werden verschiedene analytische Methoden eingesetzt. So wird beispielsweise in der Diagnostik von höheren Organismen bei pathologischen Befunden aufgrund der Symptomatik versucht, die Ursache der pathologischen Veränderung zu ergründen, um eine kausale Therapie zu entwickeln. Desweiteren ist man bemüht, durch Sequenzierung der Genome von Organismen und Etablierung von "Wildtyp-Genomen" eine Referenz eines durchschnittlichen, "gesunden" Organismus zu entwickeln, um dann individuelle Abweichungen, die auf mögliche pathogene Entwicklungen hinweisen können, durch entsprechende Genanalysen zu entdecken. Nachteilig an dem ersten methodischen Ansatz ist, daß man keine hypothesenfreie Diagnostik durchführen kann, da dabei eine Diagnose unternommen wird, die bereits auf Vermutungen beruht. Nachteilig an dem zweiten Verfahren ist, daß es auf lange Sicht noch nicht möglich sein wird, wichtige

oder gar alle auf genetische Fehlfunktionen zurückzuführende Erkrankungen zu diagnostizieren. Ein weiterer Nachteil der zuletzt genannten Methode kann auch darin bestehen, daß eine Mutation auf einem Gen nicht unbedingt zur Expression des damit verbundenen Phänotypen führt.

Es wäre mithin wünschenswert, über ein universell einsetzbares diagnostisches Verfahren zu verfügen, mit welchem es gelingt, die geschilderten Nachteile zu vermeiden und insbesondere eine hypothesenfreie Diagnostik durchführen zu können. Das diagnostische Verfahren sollte darüber hinaus universell einsetzbar sein, nicht beschränkt bleiben auf höher entwickelte Systeme, sondern auch gleichfalls einsetzbar sein, um den Status von niederen Organismen zu erfassen. Es sollte darüber hinaus leicht etablierbar sein und mit an sich bekannten Techniken ausgeführt werden können.

Ein der Erfindung zugrundeliegendes technisches Problem liegt mithin in der Bereitstellung eines solchen Verfahrens.

Überraschenderweise wird das der Erfindung zugrundeliegende technische Problem in einfacher Weise durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Die Unteransprüche betreffen bevorzugte Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Erfassung des Status eines Organismus geht davon aus, daß dem zu untersuchenden Organismus eine Probe entnommen wird. Die Probe kann auch der vollständige Organismus sein. Die Probe muß niedrigmolekulare Peptide enthalten, wobei es nicht stört, wenn die Probe neben niedrigmolekularen Peptiden auch hochmolekulare Peptide oder Proteine enthält. Die niedrigmolekularen Peptide werden dabei erfindungsgemäß direkt erfaßt und charakterisiert und dienen als Indikator für den Status des Organismus. Dabei ist es sowohl möglich, einzelne Peptide direkt meßtechnisch zu erfassen, mehrere Peptide meßtechnisch zu

erfassen bis hin zu allen in der Probe befindlichen und meßtechnisch erfaßbaren niedermolekularen Peptide. Anders als bei herkömmlichen analytischen oder diagnostischen Methoden, wie die Gel-Elektrophorese oder die zweidimensionale Elektrophorese und beispielsweise klinische diagnostische Methoden, werden hier nicht die hochmolekularen Strukturen, wie beispielsweise Proteine untersucht. Im Gegensatz zu an sich bekannten diagnostischen Methoden, wie beispielsweise Radioimmunassay oder anderen Kompetitionsassays zur Messung von Peptidhormonen und ähnlichem, werden erfindungsgemäß die niedermolekularen Peptide direkt meßtechnisch erfaßt und nicht wie in den genannten Methoden indirekt. Als Referenz dient die Verteilung niedrigmolekularer Peptide bei einem repräsentativen Querschnitt von definierten Kontrollen.

Im erfindungsgemäßen Verfahren kann die zu untersuchende Probe von Geweben- oder Flüssigkeitsproben aus dem Organismus, dessen Status aufgenommen werden soll, stammen oder es kann der Organismus selbst oder Teile davon sein. Im Falle der Untersuchung niederer Organismen dient vorzugsweise der Organismus selbst als Probe. Als niedere Organismen kommen insbesondere Einzeller, wie prokaryontische Systeme oder einfache eukaryontische Systeme, wie Hefen oder andere Mikroorganismen, in Betracht.

Erfindungsgemäß sollen die niedrigmolekularen Peptide, die zur Messung herangezogen werden, vorzugsweise ein Molekulargewicht von höchstens 30.000 Dalton aufweisen. Die untere Grenze ist an sich nicht kritisch, jedoch stellen Dipeptide die untere Grenze der niedrigmolekularen Peptide, die erfindungsgemäß erfaßt werden sollen, dar. Insbesondere bevorzugt sind Molekulargewichte der niedrigmolekularen Peptide von 100 bis 10.000 Dalton.

Falls erforderlich, weil beispielsweise durch eine veränderte Meßanordnung bedingt, kann es vorteilhaft sein, hochmolekulare Peptide oder Proteine sowie andere Biopolymere, die möglicherweise mit der Messung interferieren, aus der Probe zu entfernen. Dies ist insbesondere dann nicht erforderlich, wenn durch die erfindungsgemäß einzusetzende Meßmethode die höhermolekularen Peptidverbindungen meßtechnisch nicht erfaßt werden.

Vorzugsweise wird erfindungsgemäß die Massenspektroskopie zur Erfassung der niedermolekularen Peptide eingesetzt. Insbesondere bewährt hat sich dabei die sogenannte MALDI-Methode (Matrixunterstützte Laser-Desorptions-Ionisations-Massenspektroskopie). Wird die Massenspektrometrie als Methode eingesetzt, empfiehlt es sich, die durch die Massenspektroskopie ermittelbaren Daten zur Charakterisierung der niedermolekularen Peptide einzusetzen, wie beispielsweise deren Molekulargewicht. Es ist ebenfalls möglich, unter bestimmten Umständen andere Parameter zu analysieren, wie beispielsweise die Ladung der Peptide oder die charakteristische Retentionszeit auf Chromatographiesäulen oder ein Fragmentmuster der niedermolekularen Peptide oder Kombinationen aus Masse der niedrigmolekularen Peptide und deren Ladungen.

Je nach Fragestellung, die mit der Erfassung des Status des Organismus noch verbunden ist, kann es vorteilhaft sein, die Probe auf mehrere Fraktionen zu verteilen und die Proben unter verschiedenen Fragestellungen oder meßtechnischen Anordnungen zu analysieren und somit einen Status des Organismus zu erfassen.

Als Organismen dienen insbesondere Prokaryonten, Eukaryonten, vielzellige Organismen, Zellen aus Gewebekulturen, Zellen von Tieren und Menschen. So wird es erfindungsgemäß ermöglicht, den Status von genetisch veränderten oder transformierten und/oder konditionierten Organismen zu untersuchen. Dies kann insbesondere bei Überprüfungen von transformierten Systemen vorteilhaft sein, um zu erkennen, inwie-

weit transformierte Organismen möglicherweise unerwartete oder unerwünschte Eigenschaften entwickelt haben, indem beispielsweise Peptide gebildet werden, die auf unerwünschte oder unerwartete Eigenschaften, wie toxische Eigenschaften, hinweisen.

Insbesondere kann jede bewußt oder unbewußt vorgenommene Manipulation (Konditionierung) eines Organismus dessen Status beeinflussen, sei es im Rahmen der Verabreichung von Medikamenten, der Gentherapie, bei Infektionen, am Arbeitsplatz durch Kontakt mit chemischen Stoffen, bei Versuchstieren, insbesondere transgenen Tieren und knock-out-Mutanten. Insbesondere bei solchen Verfahren kann durch den intra- und inter-individuellen Vergleich, beispielsweise durch chronologische Probenentnahme aus einem Organismus vor und im Verlauf einer der oben genannten Maßnahmen oder durch Vergleich mit nicht behandelten Kontrollorganismen, überprüft werden, ob die vorhergesagten, erwünschten Änderungen im Status tatsächlich eingetreten sind und ob darüberhinaus oder stattdessen nicht vorhergesagte, unerwünschte oder auch erwünschte Änderungen eingetreten sind, die durch das erfindungsgemäße Verfahren hypothesenfrei erfaßt werden.

Daher eignet sich das erfindungsgemäße Verfahren auch zum Beispiel zur Begleitung von klinischen Studien, toxikologischen Untersuchungen bei der Erprobung von Medikamenten aller Art, zur Analyse/Erfassung von Abbauprodukten, zur Identifikation von Genprodukten.

In der Veterinär- und Humanmedizin entwickelt das erfindungsgemäße Verfahren seine überragende Bedeutung dadurch, daß eine hypothesenfreie Erfassung des Status des betreffenden Organismus ermöglicht wird. Es wird also nicht bereits mit einer vorgefaßten Meinung ein Bestätigungsassay durchgeführt, sondern es wird ein echtes Gesamtbild des Status des untersuchten Organismus erstellbar. Das erfindungsgemäße Verfahren, daß als differentielles Peptiddisplay (Differential

Peptide Display) bezeichnet werden kann, geht dabei davon aus, daß in einem gesunden Organismus ein bestimmtes Peptidmuster vorhanden ist und deshalb in der Lage ist, als Referenzstandard zu dienen. Nimmt man nun den Peptidstatus eines Individuums auf und vergleicht diesen mit der Referenz, so kann man einerseits Abweichungen feststellen, die bereits einen ersten Hinweis auf einen möglicherweise pathogenen Zustand geben. Werden nunmehr die Abweichungen, die durch Vergleich mit ähnlichen pathogenen Zuständen erstellt worden sind, aus entsprechenden Proben eines Erkrankten ermittelt, so kann bereits durch Vergleich der Abweichungen im Peptidmuster der Probe des Individuums und Übereinstimmung der Abweichung mit einem zugeordneten Krankheitsbild die betreffende Erkrankung direkt aus der Analyse identifiziert werden.

Erfindungsgemäß kann dabei insbesondere wie folgt vorgegangen werden. Zur Herstellung einer Referenzprobe können zunächst Ultrafiltrate aus Körperflüssigkeiten und Gewebsextrakten verwendet werden. Die Gewinnung der Filtratpeptide und ihre Auftrennung in Fraktionen erfolgt, indem beispielsweise niedrigmolekulare Peptidfraktionen gewonnen werden. Die Charakterisierung der Peptidfraktionen kann beispielsweise anhand von Retentionsverhalten und molekularer Masse, ermittelbar durch Chromatographie oder Massenspektroskopie, erfolgen. Wird beispielsweise Ultrafiltrat von Patienten, die an einer bekannten Erkrankung leiden, verwendet und dieses mit dem zuvor erstellten Spektrum von gesunden Referenzprobanden verglichen, kann durch das abweichende Muster eine Zuordnung der spezifischen Erkrankung mit dem Status des betreffenden Peptidgemisches erfolgen. Die Methode kann somit auch in an sich herkömmlicher Weise eingesetzt werden, indem beispielsweise gleich das entsprechende auf pathogene Veränderungen hinweisende Peptidmuster abgefragt wird. Im Einzelfall kann dies sogar ein für die entsprechende Krankheit charakteristisches Peptid sein. Analysiert man z. B. eine Probe aus einem Patienten, bei dem ein bestimmtes

15.

Erkrankungsbild erkennbar ist und eine Hypothese für die Ursache dieser Erkrankung besteht, kann beispielsweise dieses spezifische Peptid in der Analyse gemäß Erfindung ebenfalls abgefragt werden und bei positivem Ausgang entsprechende Therapiepläne eingerichtet werden. So ist es durchaus möglich, zunächst dem Patienten eine Probe zu entnehmen, mit dem erfindungsgemäßen Verfahren einen Status aufzunehmen, um dann bei Feststellen des Vorliegens einer auf pathogene Zustände hinweisenden Abweichung entweder durch an sich bekannte Bestätigungsassays, unter Heranziehung der üblichen klinischen Assays, eine Kontrollmessung durchzuführen oder die Kontrollmessung durch spezifisches Screening nach dem Indikator des pathogenen Zustands durchzuführen.

Peptide können dabei nach dem Fachmann bekannten Verfahren, wie beispielsweise Ultrafiltration des entsprechenden Ausgangsmaterials, gewonnen werden. Dabei werden Filter mit einer molekularen Ausschlußgröße verwendet, die in dem erfindungsgemäß beanspruchten Bereich liegen, also zwischen denen eines Dipeptides und maximal 30.000 Dalton. Durch geeignete Wahl der jeweiligen Membranen können auch bestimmte Molekulargewichtsfraktionen gewonnen werden. Vorzugsweise werden im Rahmen der Filtration 0,2 ml bis 50 l Filtrat gewonnen, das beispielsweise sofort nach Abschluß der Filtration durch Ansäuern mit verdünnter Salzsäure auf einen pH-Wert von 2 bis 4 eingestellt wird. Die genannten Mengen dienen insbesondere dazu, gepoolte Proben zu untersuchen, zum einen zur Entwicklung von Referenzproben gesunder Probanden bzw. zur Bestimmung krankheitsspezifischer Peptidmarker zur Erstellung einer Peptiddatenbank.

Die nach Ultrafiltration im Filtrat vorliegenden Peptide werden durch Adsorption an chromatographische Materialien, insbesondere Kationenaustauscher, wie beispielsweise Fractogel, Anionenaustauscher-Fractogel TMAE und Reverse-Phase-(RP)-Materialien, mit nachfolgender Elution durch lineare Gradienten oder Stufengradienten gewonnen. Zur weiteren

Aufreinigung können gegebenenfalls weitere chromatographische Trennungen, insbesondere über RP-Phasenmaterial durchgeführt werden.

Die Erfassung der Peptidfraktionen erfolgt vorzugsweise durch massenspektrometrische Analyse, insbesondere mit der MALDI-MS (matrix assisted laser desorption ionisation mass spectrometry) oder ESI-MS (electro spray ionisation-MS). Dies sind Methoden, die zur Analyse von Peptiden einsetzbar sind. Hierbei wird vorzugsweise mit einer On-Line-Kopplung einer Microbore RP-Trennung und der Massenspektrometrie (LC-MS-Kopplung) gearbeitet. Aus den erhaltenen Daten wird eine mehrdimensionale Tabelle nach Retentionsverhalten, Molekulargewicht und Signalintensität als bevorzugte Leitparameter erstellt. Es können jedoch auch andere mit den genannten Methoden ermittelbare Größen erfaßt werden.

Die über die vorgenannten Schritte gewonnenen Daten über Patienten mit einer bekannten Grunderkrankung werden mit den gleichartig gewonnenen Daten einer gesunden Referenzpopulation verglichen. Hierbei werden sowohl qualitative Änderungen (z.B. das Auftreten neuer Peptide oder das Fehlen von Peptiden), als auch quantitative Änderungen (das vermehrte beziehungsweise verminderte Auftreten von einzelnen Peptiden) festgestellt. Die über die vergleichende Analyse definierten Targets können, falls erforderlich, im weiteren durch den Fachmann bekannte Methoden peptidchemisch gereinigt und identifiziert werden. Die erhaltenen Sequenzinformationen können dann mit Protein- und Nucleinsäuredatenbanken sowie nachfolgend mit Literaturdaten verglichen werden. Relevanz der dargestellten Peptide bezüglich der untersuchten Erkrankung wird überprüft durch funktionelle Studien und durch Reihenscreening an geeigneten Patientengruppen.

Beispiel 1

Verwendung von Körperflüssigkeiten, hier: Blutfiltrat (Hämofiltrat, HF)

1. Gewinnung von HF

HF wird im Rahmen einer arterio-venösen oder auch venovenösen Hämofiltration nach dem Fachmann bekannten Techniken an ausgewählten Patienten oder Probanden durchgeführt. Die Gewinnung von HF erfolgt in der Weise, wie sie im Prinzip bei chronisch nierenkranken Patienten routinemäßig durchgeführt wird. Über eine arterielle Ableitung und venöse Zuleitung (arterio-venöse HF) oder eine venöse Ableitung mit venöser Zuleitung (veno-venöse HF) wird das Blut des Patienten unter apparativer Unterstützung durch ein Hämofiltratsgerät (z. B. Hemoprozessor, Sartorius, Göttingen; AK 10 HFM, Gambro, Hechingen) über ein Hämofilter geleitet (z. B. Hemoflow F 60 oder Hemoflow HF 80 S, Fresenius, Bad Homburg; Hemoflow FH 77 H und Hemoflow HF 88 H, Gambro), das eine molekulare Ausschlußgröße von bis zu 30 kDa besitzt. Das dem Patienten entzogene Filtratvolumen wird durch eine Elektrolytlösung substituiert (z. B. SH 01, SH 05, SH 22, SH29, Schiwa, Glandorf).

Im Rahmen des hier vorliegenden Verfahrens wird eine diagnostische Hämofiltration mit dem Ziel durchgeführt, zwischen 1 und 30 l HF bei einem Patienten innerhalb einer Hämofiltration zu gewinnen. Das Hämofiltrat wird zur Vermeidung der Proteolyse sofort mit verdünnter Säure (z. B. 1 M HCl) auf einen pH-Wert zwischen 2 und 4 eingestellt und auf 4°C gekühlt.

- 2. Gewinnung der HF-Peptide und Auftrennung in Fraktionen
- 2.1 Peptidextraktion mit stufenweiser Elution

10 l Hämofiltrat werden mit entionisiertem Wasser auf eine Leitfähigkeit von 6 mS/cm verdünnt und der pH mit Salzsäure auf 2,7 eingestellt. Das HF wird dann auf eine Chromatographiesäule aufgetragen. Nach Bindung der HF-Peptide werden die gebundenen Peptide mit einer pH-Stufenelution eluiert. Dabei werden 7 Puffer mit aufsteigendem pH verwendet.

Chromatographiebedingungen:

Fluß beim Auftrag: 100 ml/min Fluß beim Eluieren: 30 ml/min

Detektion: 214, 280 nm

Säule: Vantage (Amicon, Witten) 6 cm Durchmesser x 7 cm

Füllhöhe

Säulenmaterial: Fraktogel TSK SP 650 M (Merck, Darmstadt) Anlage: BioCAD 250, Perseptive Biosystems, Wiesbaden-

Nordenstadt

Puffer	pH-Wert	Puffersubstanzen	Molarität
Elutionspuffer 1	5,0	Zitronensäure	0,1
Elutionspuffer 2	4,5	Essigsäure	0,1
Elutionspuffer 3	5,0	Apfelsäure	0,1
Elutionspuffer 4	5,6	Bernsteinsäure	0,1
Elutionspuffer 5	6,6	Natriumdihydrogenphosphat	0,1
Elutionspuffer 6	7,4	Dinatriumhydrogenphosphat	0,1
Elutionspuffer 7	9,0	Ammoniumcarbonat	0,1

Die Eluate 1 - 7 werden separat gesammelt.

2.2 Zweite chromatographische Auftrennung

Die Eluate 1 - 7 werden separat über eine Reverse-Phase-Säule chromatographiert.

Chromatographiebedingungen:

Fluß beim Auftrag: 10 ml/min Fluß beim Eluieren: 4 ml/min

Detektion: 214 nm

Säule: HPLC-Stahlsäure, 1 cm Durchmesser, 12,5 Füllhöhe Säulenmaterial: Source RPC 15 μm (Pharmacia, Freiburg) Anlage: BioCAD, Perseptive Biosystems, Wiesbaden-Nordenstadt

Das Eluat wird in 4 ml-Fraktionen gesammelt.

3. Kartierung der Peptid-Fraktionen

3.1

Aliquots der in 2.2 gewonnen Fraktionen werden auf einer Microbore-Reverse-Phase-Säule aufgetragen und im Gradient eluiert. Die Detektion erfolgt mit UV-Detektor und on-line mit einem Elektrospray-Massenspektrometer.

Chromatographiebedingungen:

Fluß beim Auftragen: 20 μ l/min Fluß beim Eluieren: 20 μ l/min

Detektion: 220 nm

Säule: C18 AQS, 3 μ m, 120 A, 1 mm Durchmesser, 10 cm Länge

(YMC, Schermbeck)

Anlage: ABI 140 B Dual solvent Delivery System

Puffer A: 0,06% Trifluoressigsäure in Wasser

Puffer B: 80% Acetonitril in A

Gradient: 0% B auf 100% B in 90 min

On-Line-Massenspektrometrie:

API III mit Elektrospray-Interface (Perkin-Elmer, Weiterstadt)

Positive Ion Modus

Meßbereich: m/z von 300 bis 2.390

Scan-Zeit: 7 sec

Scan-Fenster: 0,25 m/z

Datenerfassung erfolgt mit MacSpec oder MultiView Software (Perkin-Elmer).

3.2 MALDI-MS Messung der einzelnen Fraktionen

Aliquots der in 2.2 gewonnen Fraktionen werden mit unterschiedlichen Matrixsubstanzen, z.B. unter Zusatz von L(-) Fucose im MALDI-MS gemessen.

Aus den Rohdaten wird eine mehrdimensionale Tabelle erstellt unter Berücksichtigung der Scan-Nummer, Signalintensität und nach Kalkulation der Massen aus den multipel geladenen Ionen eines Scans.

4. Vergleichende Analyse

4.1 Identifikation neuer, fehlender oder in ihrer Menge deutlich verschiedener Peptide

Durch Vergleich der unter 3.3 erhaltenen Datensätze, die auch als Peptidkarten bezeichnet werden können, werden qualitative und/oder quantitative Unterschiede festgestellt. Dabei werden unter Berücksichtigung von Kontrollen und Proben einzelne Datensätze oder auch Gruppen von Datensätzen zum Vergleich herangezogen.

4.2 Peptidchemische Charakterisierung der identifizierten Targets

Aus dem gewonnen Rohmaterial (z. B. Großpräparationen von Hämofiltrat) werden die identifizierten Targets in Mengen aufgereinigt, die eine Identifikation erlauben. Dazu werden die unterschiedlichen, dem Fachmann bekannten chromatographischen Trenntechniken (Reverse Phase, Ionenaustausch, Ausschlußgrößenchromatographie, hydrophobe Interaktions-Chromatographie etc.), die im allgemeinen zur Auftrennung von Peptidgemischen eingesetzt werden, verwendet. Nach jeder chromatographischen Trennung einer Fraktion werden über ESI-MS, MALDI-MS oder auch LC-MS die Targets erneut in den Fraktionen identifiziert. Dieses Procedere wird unter Variation der chromatographischen Parameter so oft wiederholt, bis ein reines Produkt der gesuchten Spezifikation, d. h. Retentionszeit und molekularer Masse, vorliegt. Darauf folgt die Bestimmung einer Teil- oder Komplett-Aminosäuresequenz oder eines Fragmentmusters. Im Anschluß wird ein Datenbankvergleich durchgeführt an den bekannten Datenbanken (Swiss-Prot und EMBL-Peptid- und Nucleinsäure-Datenbank) mit dem Ziel der Identifikation der Teil- oder Komplettsequenz oder eines Fragmentmusters. Ist kein Datenbankeintrag vorhanden, erfolgt die Aufklärung der Primärstruktur.

Beispiel 2:

Verwendung von Körperflüssigkeiten, hier: Aszites

1. Gewinnung von Aszites

Aszites bildet sich as extravasales Exsudat bei unterschiedlichen Erkrankungen (maligne Tumoren, Leberstörungen etc.). Im Rahmen des hier vorliegenden Verfahrens werden zwischen 10 ml und 10 l Aszites durch Punktion gewonnen und danach zur Vermeidung der Proteolyse sofort mit vrdünnter Säure (z. B. 1 M HCl) auf einen pH-Wert zwischen 2,0 und 4,0 eingestellt und auf 4°C gekühlt. Nach einer Ultrafiltration über eine Cellulose-Triacetat-Membran mit einer Ausschlußgröße von 30 kDa (Sartocon-Mini-Apparatur, Sartorius) wird das Filtrat als Quelle von Peptiden im weiteren verwendet.

- 2. Gewinnung der Aszites-Peptide und Auftrennung in Fraktionen
- 2.1. Peptidextraktion mit Gradienten-Elution
- 5 l Aszites-Filtrat werden auf pH 2,0 eingestellt und über eine präparative Reverse-Phase-Säule getrennt.

Chromatographiebedingungen:

Fluß beim Auftrag 40 ml/min

Fluß beim Eluieren: 40 ml/min

Detektion: 214 nm, 280 nm

Säule: Waters Kartuschensystem, 4,7 cm Durchmesser, 30 cm ·

Füllhöhe

Säulenmaterial: Vydac RP-C18, 15 - 20 μm

Anlage: BioCAD, Perseptive Biosystems, Wiesbaden-Nordenstadt

Puffer A: 0,1% Trifluoressigsäure in Wasser

Puffer B: 80% Acetonitril in A

Gradient: 0% B auf 100% B in 3,000 ml

Das Eluat wird in 50 ml Fraktionen gesammelt.

Der weitere Verlauf der Charakterisierung entspricht Beispiel 1.

Beispiel 3:

Verwendung von Körperflüssigkeiten, hier: Urin 1. Gewinnung von Urin

Urin wird direkt als Katheterurin oder als Spontanurin von Patienten in Mengen von 0,5 bis 50 l gewonnen und zur Ver-

meidung der Proteolyse sofort mit verdünnter Säure (z. B. 1 M HCl) auf einen pH-Wert zwischen 2,0 und 4,0 eingestellt und auf 4°C gekühlt. Nach einer Ultrafiltration über eine Cellulose-Triacetat-Membran mit einer Ausschlußgröße von 30 kDa (Sartocon-Mini-Apparatur, Sartorius) wird das Filtrat als Quelle von Peptiden im weiteren verwendet.

- 2. Gewinnung der Urin-Peptide und Auftrennung in Fraktionen
- 2.1 Peptidextraktion mit stufenweiser Elution

10 l Urin-Filtrat werden mit Wasser auf eine Leitfähigkeit von 6 mS/cm verdünnt und der pH mit HCl auf 2,7 eingestellt. Das Urin-Filtrat wird dann auf eine Chromatographiesäule aufgetragen. Nach Bindung der Peptide werden die gebundenen Peptide mit einem Kochsalzgradienten eluiert.

Chromatographiebedingungen:

Fluß beim Auftrag: 100 ml/min Fluß beim Eluieren: 30 ml/min

Detektion: 214 nm

Säule: Vantage (Amicon, Witten) 6 cm Durchmesser x 7 cm

Füllhöhe

Säulenmaterial: Merck Fraktogel TSK SP 650 M

Anlage: BioCAD 250, Perseptive Biosystems, Wiesbaden-

Nordenstadt

Puffer A: 50 mM NaH₂PO₄ pH 3,0

Puffer B: 1,5 M NaCl in A

Gradient: 0% B auf 100% B in 2,000 ml

Das Eluat wird in 10 Pools á 200 ml gesammelt.

2.2 Zweite chromatographische Auftrennung

Die Fraktionen werden separat über eine Reverse-Phase-Säule chromatographiert.

Chromatographiebedingungen:

Fluß beim Auftrag: 10 ml/min Fluß beim Eluieren: 4 ml/min

Detektion: 214 nm

Säule: HPLC-Stahlsäule, 1 cm Durchmesser, 12,5 cm Füllhöhe

Säulenmaterial: Pharmacia Source RPC 15 μm

Anlage: BioCAD, Perseptive Biosystems, Wiesbaden-Nordenstadt

Puffer A: 0,1% Trifluoressigsäure in Wasser

Puffer B: 80% Acetonitril in A

Gradient: 0% B auf 100% B in 200 ml

Das Eluat wird in 4ml Fraktionen gesammelt.

Der weitere Verlauf der Charakterisierung entspricht Beispiel 1.

Ansprüche

- Verfahren zur Erfassung des Status eines Organismus durch Messung von Peptiden aus einer Probe des Organismus, die hoch- und niedrigmolekulare Peptide enthält, als Indikator für den Status des Organismus, wobei
 - niedrigmolekulare Peptide direkt erfaßt und charakterisiert und
 - mit einer Referenz in Beziehung gesetzt werden.
- Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Probe Gewebe- oder Flüssigkeitsproben aus dem Organismus oder der Organismus selbst oder Kombinationen davon ist.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 und/oder 2, wobei die niedrigmolekularen Peptide, die zur Messung herangezogen werden, ein Molekulargewicht von höchstens 30 000 Dalton aufweisen.
- 4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei die niedrigmolekularen Peptide, die zur Messung herangezogen werden, mindestens ein Molekulargewicht, das dem von Dipeptiden entspricht, aufweisen.
- 5. Verfahren nach Anspruch 3 und/oder 4, wobei die niedrigmolekularen Peptide, die zur Messung herangezogen werden, ein Molekulargewicht von 100 bis 10 000 Dalton aufweisen.
- 6. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die hochmolekularen Peptide vor der Messung der niedrigmolekularen Peptide abgetrennt werden oder meßtechnisch oder auswertetechnisch bei der Erfassung der Probe nicht berücksichtigt werden.

- 7. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Erfassung der niedrigmolekularen Peptide durch Massenspektrometrie erfolgt.
- 8. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die niedrigmolekularen Peptide durch die Messung ihres Molekulargewichtes charakterisiert werden.
- 9. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei die Probe vor der Messung der niedrigmolekularen Peptide in verschiedene Fraktionen aufgeteilt wird und unter unterschiedlichen Bedingungen gemessen wird.
- 10. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei als Organismus Prokaryonten, Eukaryonten, vielzellige Organismen, Zellen aus Gewebekulturen, Zellen aus Tieren und Menschen dienen.
- 11. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die Probe aus genetisch veränderten oder transformierten und/oder konditionierten Organismen stammt.
- 12. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei die Erfassung des Status des Organismus zur hypothesefreien Untersuchung und Aufnahme des Status des Gesamtorganismus, zur Aufdeckung eventueller Abweichungen von einem Referenzzustand, dient.
- 13. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei die Erfassung des Status eines transformierten Organismus zur hypothesefreien Untersuchung und Aufnahme des Status des Gesamtorganismus zur Aufdeckung von Veränderungen des transformierten Organismus dient, zur Aufdeckung von mit der Transformation verbundenem Auftreten von Peptiden, die kausal mit Stoffwechselveränderungen zusammenhängen.

PATENT COOPERATION TREATY

Translation

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 971652wo Me	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)						
International application No.	International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year)						
PCT/EP97/04396	13 August 1997 (13.08.1997) 13 August 1996 (13.08.1996)						
International Patent Classification (IPC) or na G01N 33/68							
Applicant BIOVISION GMBH & CO. KG							
Authority and is transmitted to the ap	 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 						
2. This REPORT consists of a total of	sheets, including this cover sheet.						
been amended and are the batter (see Rule 70.16 and Section 6	ed by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have sis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 507 of the Administrative Instructions under the PCT).						
These annexes consist of a to	tal of sheets.						
3. This report contains indications relati	ng to the following items:						
I Basis of the report							
II Priority							
III Non-establishment	of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability						
IV Lack of unity of inv	ention						
V Reasoned statement citations and explan	under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; ations supporting such statement						
VI Certain documents of	ited						
VII Certain defects in th	e international application						
VIII Certain observations	on the international application						
Date of submission of the demand	Date of completion of this report						
12 March 1998 (12.03.1	998) 17 November 1998 (17.11.1998)						
Name and mailing address of the IPEA/EP European Patent Office D-80298 Munich, Germany	Authorized officer						
Facsimile No. 49-89-2399-4465	Telephone No. 49-89-2399-0						

International application No.

PCT/EP97/04396

I. Basis	s of th	e report	,		•
1. This under	repor	t has been drawn le 14 are referred to	on the basis o in this repo	of (Replacement shee rt as "originally filed	ets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):
		the internationa	l application	as originally filed.	•
	\boxtimes	the description,	pages	1-16	_, as originally filed,
		-	pages		_, filed with the demand,
			pages		, filed with the letter of,
			pages		, filed with the letter of
	\boxtimes	the claims,	Nos		_ , as originally filed,
			Nos.		, as amended under Article 19,
			Nos.		_ , filed with the demand,
			Nos	1-13	, filed with the letter of 23 April 1998 (23.04.1998) ,
					, filed with the letter of
		the drawings,	sheets/fig		, as originally filed,
			sheets/fig		, filed with the demand,
			sheets/fig		, filed with the letter of,
			sheets/fig		, filed with the letter of
2. The ar	mendi	ments have resulte			1
		the description,	pages		
		the claims,		,	
		the drawings,			
3.	This to go	report has been es beyond the disclo	stablished as	if (some of) the am	endments had not been made, since they have been considered supplemental Box (Rule 70.2(c)).
4. Additi	ional o	observations, if ne	cessary:		·
				•	
					İ

International application No. PCT/EP 97/04396

v.	Reasoned statement under Article 3 citations and explanations supporting	5(2) with regard to novel ng such statement	lty, inventive step or industrial applic	eability;
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-13	YES
		Claims	1	NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-13	YES
		Claims		NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-13(?)	YES
		Claims	•	NO

2. Citations and explanations

- 1. This report makes reference to the following documents:
 - D1: Journal of Pediatric Gastroenterology, Vol. 6, No. 3, 1987, pages 341-345.
 - D2: Archives of Dermatological Research, Vol. 275, No. 2, 1983, pages 124-129.
- 2. The amendments filed with the International Bureau under PCT Article 19(1) do not introduce any substantive matter which goes beyond the original disclosure in the international application as filed (PCT Article 19(2)).
- 3. The process claimed in Claim 1 for determining the status of an organism by hypothesis-free measurement of peptides from a sample from the organism is not disclosed in the search report documents:

D1 describes a process for characterising the plasma profile of gastro-intestinal peptides of children suffering from celiac disease by comparison with

healthy children (see "Abstract", "Materials and Methods", "Results" and "Discussion").

D2 describes the expression of epidermal keratins in psoriasis patients, which differs from the normal expression of epidermal keratin in healthy persons (see "Summary" and "Results").

The subject matter of Claim 1 is therefore novel (PCT Article 33(2)).

4. The subject matter of Claim 1 can be considered inventive for the following reasons (PCT Article 33(3)):

The difference between the prior art and the process according to the invention is that, in the prior art, first a hypothesis is formulated describing which peptides or proteins are relevant for the disease to be examined. Only these peptides are then selectively analysed. In the claimed process, the peptides are measured without formulating any prior hypothesis, and the relevance of a measurement value results from the relation to the reference. Neither the sensed peptide, nor its physiological function need to be known.

The subject matter of Claim 1 involves the selection of low-molecular peptides which are selectively analysed by standard processes. In the process according to the invention, measurement is carried out without previously formulating a hypothesis about the proteins to be analysed.

The problem that can be solved by the processes of D1 and D2 is that of finding out whether or not known peptides are implicated in a disease. With the process according to the invention, however, it is possible to determine which peptides are characteristic of the status of an organism, or which peptides are characteristic of a disease.

The process according to the invention allows the sequence information obtained from genomic sequencing projects and the expression products derived therefrom to be associated with a function within over manageable durations. According to the prior art, a protein is first isolated, sequenced and then examined for its significance. According to the invention, a function can first be determined, before the structure is elucidated.

Although the measurement methods used in the process according to the invention are partially known, the prior art does not give any reason to a person skilled in the art to determine all low-molecular peptides in a sample and to relate them to a reference, without limiting the determination to known peptides.

Consequently, the process according to the invention involves an inventive step.

5. The same applies to Claims 2-13, which concern preferred embodiments of the process (see paragraphs 3 and 4).

International application No. PCT/EP 97/04396

6. The PCT does not contain uniform criteria for assessing the industrial applicability of Claims 1-13 in their present form (see description, page 2, lines 32-33 and Claim 2). Patentability can also depend on the wording of the claims. The EPO, for example, does not recognise industrial applicability of claims to the use of a compound in a medical treatment; it does, however, allow claims to the first use of a known compound in a medical treatment or to the use of such a compound in the manufacture of a drug for a new medical treatment.






International application No. PCT/EP 97/04396

VII.	Certain	defects in	the internationa	l application
------	---------	------------	------------------	---------------

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

1. Pursuant to PCT Rule 5.1(1)(ii), the description should cite the documents cited in Box V, and briefly outline the relevant prior art contained therein.





VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

1. Claims 12 and 13 do not meet the requirements of PCT Article 6 because the subject matter for which protection is sought is not clearly defined. An attempt is made in the claims to define the subject matter by the result to be attained; this, however, merely indicates the problem to be solved (see Claim 12: "useful for discovering possible deviations from a reference state" and Claim 13: "useful for discovering alterations of the transformed organism").

18

PCT

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEN GEBIET DES PATENTWESENSCID 20 NOV 1998

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen	des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilu	ng über die Übersendung	des internationalen
971652wo	Me	WEITERES VONGEREN	vorläufigen P	rüfungsberichts (Formblat	t PCT/IPEA/416)
Internationales	s Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Ta	g/Monat/Jahr)	Priority date (Tag/Mona	t/Jahr)
PCT/EP97/	04396	13/08/1997		13/08/1996	
Internationale	Patentklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation und IPK			
G01N33/68	3				
	•				
Anmelder					
BIOVISION	I GMBH & CO. KG et al.				
1. Dieseri	nternationale vorläufige Pr	üfungsbericht wurde von der mit	der internatio	nalen vorläufigen Prüf	ung beauftragten
Behörde	e erstellt und wird dem Ann	nelder gemäß Artikel 36 übermit	teit.		
5 Di	SERIOUE	et 6 Blätter einschließlich diess	e Deckhlatts		•
2. Dieser t	BERICHT umfabt insgesan	nt 6 Blätter einschließlich diese	S Deckbians.		٠.,
⊠ Au	Berdem liegen dem Bericht	ANLAGEN bei; dabei handelt es :	sich um Blätter	mit Beschreibungen, A	nsprüchen und/oder
/ 7e	ichnungen, die geändert wu	rden und diesem Bericht zugrund	e liegen, und/o	der Blätter mit vor diese	r Benorde
VOI	rgenommenen Berichtigung	en (siehe Regel 70.16 und Absch	nitt 607 der ve	rwaitungsrichtlinien zum	1701).
D: A	ula man umfanan inggosa	mt 2 Blätter			
Diese A	Anlagen umfassen insgesa	m 2 blatter.			
3. Dieser	Bericht enthält Angaben zu	ı folgenden Punkten:			
1	⊠ Grundlage des Beri	chte			
	⊠ Grundlage des Beri □ Priorität	one			
"		nes Gutachtens über Neuheit, e	finderische Tä	atiakeit und gewerblich	e Anwendbarkeit
l iv		ichkeit der Erfindung		-	
V		llung nach Artikel 35(2) hinsicht	lich der Neuhe	eit, der erfinderischen	Tätigkeit und
'	der gewerblichen A	nwendbarkeit; Unterlagen und E	rklärungen zu	ır Stützung dieser Fest	stellung
VI	☐ Bestimmte angefüh	rte Unterlagen			
VII		der internationalen Anmeldung			
VIII		ungen zur internationalen Anme	ldung		
Datum der E	Einreichung des Antrags	Datu	m der Fertigstel	lung dieses Berichts	
1 7. 11. 98					
12/03/199	98			g r. 11. 50	
Name und f	Postanschrift der mit der intern	ationalen vorläufigen Bevo	ollmächtigter Bed	diensteter	SISOES MICH.
Prüfung bea	auftragten Behörde	-			Singer No.
	Europäisches Patentamt	l eu	NCALVES M	ILFC	(Name of the last
9)	D-80298 München Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 5:			_	TO TOWN STANCTON

Telefon (+49-89) 2399-8127

Fax: (+49-89) 2399-4465

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP97/04396

	A	41	4	D	richts
۱.	Grun	aiade	aes	DEI	IICHILS

1.	Artik	Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach</i> Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.):								
	Bes	Beschreibung, Seiten:								
	1-16	3	ursprüngliche	e Fassu	ng					
	Pate	entansprüche, Nr	. :							
	1-13	3	eingegangen	am	2	4/03/1998	mit Schreiben vom	23/04/1998		
2.	Aufç	grund der Änderun	gen sind folge	nde Un	terlagen fortg	jefallen:				
		Beschreibung,	Seiten:							
		Ansprüche,	Nr.:							
		Zeichnungen,	Blatt:					•		
3.		Dieser Bericht ist angegebenen Gr eingereichten Fa	ünden nach A	uffassu	ng der Behör	de über der	lerungen erstellt word n Offenbarungsgehal	len, da diese aus den t in der ursprünglich		
4.	Etw	aige zusätzliche E	demerkungen:					·		
	gev	werblichen Anwe	ilung nach Ar ndbarkeit; Un	tikel 35 terlage	(2) hinsichtl n und Erklär	ich der Ne ungen zur	uheit, der erfinderis Stützung dieser Fe	chen Tätigkeit und d r ststellung		
1	Fes	ststellung								
	Ne	uheit (N)		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-13 (ja)				
	Erf	inderische Tätigke	it (ET)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-13 (ja)				
	Ge	werbliche Anwend	lbarkeit (GA)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-13 (?)				

2. Unterlagen und Erklärung n

si h Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Teil V

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: Journal of Pediatric Gastroenterology, Bd. 6, Nr 3, 1987, Seiten 341-345.

D2: Archives of Dermatological Research, Bd. 275, Nr. 2, 1983, Seiten 124-129.

- 2. Die nach Artikel 19(1) PCT beim Internationalen Büro eingereichten Änderungen bringen keine Sachverhalte ein, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung zum Anmeldezeitpunkt hinausgehen (Artikel 19(2) PCT).
- 3. Das im Anspruch 1 beanspruchte Verfahren zur Erfassung des Status eines Organismus durch hypothesefreie Messung von Peptiden aus einer Probe des Organismus ist nicht in den im Recherchenbericht angeführten Dokumenten offenbart:

D1 beschreibt ein Verfahren zur Charakterisierung des Plasma-Profils von Gastrointestinal-Peptiden von an Celiac Krankheit erkrankten Kindern im Vergleich mit dem gesunder Kinder (siehe "Abstract", "Materials and Methods", "Results" und "Discussion").

D2 beschreibt die unterschiedliche Expression von Epidermis-Keratinen in Psoriasispatienten im Vergleich zur Normal-Expression von Epidermis-Keratinen bei Gesunden (siehe "Summary" und "Results").

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu in Sinne von Artikel 33(2) PCT.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 kann aus folgenden Gründen als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT):

Der Unterschied zwischen dem Stand der Technik und dem erfindungsgemäßen Verfahren ist, daß gemäß Stand der Technik im ersten Schritt eine Hypothese erstellt wird, die beschreibt, welche Peptide oder Proteine für die zu untersuchende Erkrankung relevant sind. Ausschließlich diese Peptide werden gezielt analysiert. Beim beanspruchten Verfahren erfolgt eine hypothesenfreie Messung der Peptide, und die Relevanz eines Meßwertes ergibt sich nur aus der Beziehung zur Referenz. Weder das erfaßte Peptid, noch seine physiologische Funktion braucht bekannt zu sein.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht auf der Auswahl niedrigmolekularer Peptide, die durch Standardverfahren gezielt analysiert werden. Die Messung im erfindungsgemäßen Verfahren erfolgt ohne vorherige Erstellung einer Hypothese über die zu analysierenden Proteine.

Die Aufgabe, die durch die in D1 und D2 genannten Verfahren gelöst werden kann, ist die Klärung der Fragestellung, ob bekannte Peptide an einer Erkrankung beteiligt sind. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht jedoch die Bestimmung, welche den Peptide für Status eines Organismus charakteristisch sind, oder welche Peptide für eine Erkrankung charakteristich sind.

Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht es, in überschaubaren Zeiträumen den aus den genomischen Sequenzierprojekten erhaltenen Sequenzinformationen und daraus abgeleiteten Expressionsprodukten eine Funktion zuzuordnen. Gemäß dem Stand der Technik wird zunächst ein Protein isoliert, sequenziert und anschließend auf seine Bedeutung hin untersucht. Erfindungsgemäß kann nun zunächst eine Funktion ermittelt werden und dann die Aufklärung der Struktur erfolgen.

Obwohl die eingesetzten Meßverfahren im erfindungsgemäßen Verfahren teilweise bekannt sind, ergibt sich aus dem Stand der Technik keine Veranlassung für den Fachmann, alle niedermolekularen Peptide aus einer Probe zu erfassen und diese zu einer Referenz in Beziehung zu setzen, ohne dabei die Erfassung auf bekannte Peptide zu beschränken.

Daher beruht das erfindungsgemäße Verfahren auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- Dasselbe trifft für die Ansprüche 2-13 zu, die sich auf bevorzugte Ausführungs-5. formen des Verfahrens beziehen (siehe Punkte 3 und 4, oben).
- Für die Beurteilung der Frage, ob die Gegenstände der vorliegenden Ansprüche 1-6. 13 gewerblich anwendbar sind, enthält der PCT keine eindeutigen Kriterien (siehe Beschreibung, Seite 2, Zeilen 32-33 und Anspruch 2). Die Patentierbarkeit kann auch von der Formulierung der Ansprüche abhängen. Das EPA beispielsweise erkennt den Gegenstand von Ansprüchen, die auf die medizinische Anwendung einer Verbindung gerichtet sind, nicht als gewerblich anwendbar an; es können jedoch Ansprüche zugelassen werden, die auf eine bekannte Verbindung zur erstmaligen medizinischen Anwendung und die Verwendung einer solchen Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue medizinische Anwendung gerichtet sind.

Teil VII

Um die Erfordernisse gemäß Regel 5.1(1)(ii) PCT zu erfüllen, sind in der 1. Beschreibung die in Teil V zitierten Dokumente zu nennen; der darin enthaltene

einschlägige Stand der Technik sollte kurz umrissen werden.

Teil VIII

Die Ansprüche 12 und 13 entsprechen nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, weil der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. In den Ansprüchen wird versucht, den Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis zu definieren; damit wird aber lediglich die zu lösende Aufgabe angegeben (siehe Anspruch 12 "zur Aufdeckung eventueller Abweichungen von einem Referenzzustand, dient" und Anspruch 13 "zur Aufdeckung von Veränderungen des transformierten Organismus dient").

Ansprüche

- 1. Verfahren zur Erfassung des Status eines Organismus durch hypothesefreie Messung von Peptiden aus einer Probe des Organismus, die hoch- und niedrigmolekulare Peptide enthält, als Indikator für den Status des Organismus, wobei
 - niedrigmolekulare Peptide direkt erfaßt und charakterisiert und
 - mit einer Referenz in Beziehung gesetzt werden.
- Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Probe Gewebe- oder Flüssigkeitsproben aus dem Organismus oder der Organismus selbst oder Kombinationen davon ist.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 und/oder 2, wobei die niedrigmolekularen Peptide, die zur Messung herangezogen werden, ein Molekulargewicht von höchstens 30 000 Dalton aufweisen.
- 4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei die niedrigmolekularen Peptide, die zur Messung herangezogen werden, mindestens ein Molekulargewicht, das dem von Dipeptiden entspricht, aufweisen.
- 5. Verfahren nach Anspruch 3 und/oder 4, wobei die niedrigmolekularen Peptide, die zur Messung herangezogen werden, ein Molekulargewicht von 100 bis 10 000 Dalton aufweisen.
- 6. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die hochmolekularen Peptide vor der Messung der niedrigmolekularen Peptide abgetrennt werden oder meßtechnisch oder auswertetechnisch bei der Erfassung der Probe nicht berücksichtigt werden.

- 7. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Erfassung der niedrigmolekularen Peptide durch Massenspektrometrie erfolgt.
- 8. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die niedrigmolekularen Peptide durch die Messung ihres Molekulargewichtes charakterisiert werden.
- 9. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei die Probe vor der Messung der niedrigmolekularen Peptide in verschiedene Fraktionen aufgeteilt wird und unter unterschiedlichen Bedingungen gemessen wird.
- 10. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei als Organismus Prokaryonten, Eukaryonten, vielzellige Organismen, Zellen aus Gewebekulturen, Zellen aus Tieren und Menschen dienen.
- 11. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die Probe aus genetisch veränderten oder transformierten und/oder konditionierten Organismen stammt.
- 12. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei die Erfassung des Status des Organismus zur hypothesefreien Untersuchung und Aufnahme des Status des Gesamtorganismus, zur Aufdeckung eventueller Abweichungen von einem Referenzzustand, dient.
- 13. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei die Erfassung des Status eines transformierten Organismus zur hypothesefreien Untersuchung und Aufnahme des Status des Gesamtorganismus zur Aufdeckung von Veränderungen des transformierten Organismus dient, zur Aufdeckung von mit der Transformation verbundenem Auftreten von Peptiden, die kausal mit Stoffwechselveränderungen zusammenhängen.

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Akt	tenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES		die Übermittlung des internationalen			
l Ma	kk 971652wo	VORGEHEN	zutreffend, nachstehei	Formblatt PCT/ĪSA/220) sowie, soweit nder Punkt 5			
	ernationales Aktenzeichen	Internationales Anme		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)			
,,	T/FD 07/04206	(Tag/Monat/Jahr)	1007	12/09/1006			
LPC	T/EP 97/04396	13/08/	1997	13/08/1996			
An	melder			·			
FC	RSSMANN, Wolf-Georg et a	1.					
=							
	eser internationale Recherchenbericht wurd ikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In			erstellt und wird dem Anmelder gemäß			
^''	ikel 16 abermittett. Eine Kopie wird destrict	terriationaleri buto uber	iiiitteit.	•			
		. 01: 2	Diättor				
Die	eser internationale Recherchenbericht umfa		Blätter.	rlagen zum Stand der Technik bei.			
	X Daruber hinaus liegt initi jeweils e	ine Kopie dei in diesem	bench genannen onte	nagen zum Stand der Technik bei.			
—							
1.	Bestimmte Ansprüche haben si	ch als nichtrecherchie	erbar erwiesen (siehe Fe	eld I).			
	<u></u>						
2.	Mangelnde Einheitlichkeit der E	irfindung(siehe Feld II)					
	In der internationales Asmeldung	iot aim Duatakall ainau	No alastid condisadas Am	-in-a-äusea-uenz offenhart; die internationale			
3.	Recherche wurde auf der Grundla			ninosäuresequenz offenbart; die internationale			
	das z	usammen mit der intern	ationalen Anmeldung ein	gereicht wurde.			
	\equiv			nmeldung vorgelegt wurde.			
	uas vi	-		· ·			
	<u> </u>			aß der Inhalt des Protokolls nicht über den eldung in der eingereichten Fassung hinausgeht.			
	das y	von der Internationalen	Recherchenbehörde in d	ie ordnungsgemäße Form übertragen wurde.			
				·- ·· ·· ·· · · · · · · · · · · · · · ·			
4.	Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfind	lung					
	_		reichte Wortlaut genehm	iat.			
			er Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt.				
	worde	der Worllaut von der D	enolde wie loigt lestgest	5121.			
			,				
	·						
5.	Hinsichtlich der Zusammenfassung						
	X wird o	der vom Anmelder einge	reichte Wortlaut genehm	iigt.			
	wurde	e der Wortlaut nach Reg	el 38.2b) in der Feld III a	ngegebenen Fassung von dieser Behörde			
				echerchenbehörde innerhalb eines Monats nach			
	dem i	Datum der Absendung d	iieses internationalen Re	cherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.			
6.	Folgende Abbildung der Zeichnungen is	t mit der Zusammenfas	suna zu veröffentlichen:				
		om Anmelder vorgeschl	_	keine der Abb.			
		5	3	المبا			
			e Abbildung vorgeschlag				
	. [_] weil d	liese Abbildung die Erfir	idung besser kennzeichr	net.			
1							

INTERNATIONALER FICTHERCHENBERICHT

Int	nales Aktenzeichen
PCT/E	P 97/04396

C.(Fort	5
Katego	i

Т

A. KLASSI IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G01N33/68		
IIKO	G01N33/ 00		
-	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas RCHIERTE GEBIETE	ssifikation und der IPK	
Recherchie	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	ele)	
IPK 6	G01N		
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)
			®
C ALC WE	POPUTI IOU ANOFOELIENE INTERI AGEN		
Kategorie°	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Malegone	Dezelontung der Verenteitelnung, somet energenien a.m.	e del III Belladoli Rollinsiasia, y Gilo	Dett. Attop: det.
Х	A. HERNANZ ET AL.: "Gastrointest	inal	1,2,10,
	peptide profile in children with	celiac	12
	disease." JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTERC	OŁOGY.	
	Bd. 6, Nr. 3, 1987, NEW YORK NY L		
_	Seiten 341-345, XP002050736		2_0_11
A	siehe das ganze Dokument		3-9,11, 13
 ,	M 3 CTAQUET ET AL . Wenstin no	. 1	1 2 10
X	M.J. STAQUET ET AL.: "Keratin po profile in psoriatic epidermis no		1,2,10, 12
	by treatment with etretinate."		
	ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEAR		
	Bd. 275, Nr. 2, 1983, BERLIN FRG, Seiten 124-129, XP002050737		•
Α	siehe das ganzé Dokument		3-9,11,
			13
		-/	
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffe	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definien,	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kolfidiert, sondern nu	tworden ist und mit der
"E" älteres	nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist	oder der ihr zugrundeliegenden
"L" Veröffe	Idedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedet kann allein aufgrund dieser Veröffentlich	chung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "vy" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "vy" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung von besonderen Bedeutung; die beanspruchte Bedeutung von besonderen Bedeutung; die beanspruchte Bedeutung von besonderen Bedeutung von Bedeutung von besonderen Bedeutung von			
ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, "O" Veröffentlichung die sich auf eine mündliche Offenbarung, "O" Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und			
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach			
	eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	
1	8.Dezember 1997	14/01/1998	
Name und l	Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk		
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Van Bohemen, C	

2

2

Formblatt PCT/IS

INTERN MONAL SEARCH REPORT

Inter anal Application No

		PCT/E	P [*] 97/04396
A. CLASS	FICATION OF SUBJECT MATTER G01N33/68		
J. V V			
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC	
	SEARCHED		
Minimum da IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classification $601N$	on symbols)	
	402		
			*
ocumentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in the fie	elds searched
1414		·	
Hectronic a	ata base consulted during the international search (name of data base	se and, where practical, search terms	s used)
	•	•	
			
	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
ategory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	- Relevant to claim No.
	A INCOMPANY		
	A. HERNANZ ET AL.: "Gastrointest	inal	1,2,10,
	peptide profile in children with disease."	cellac	12
j	JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTERO	LOGY.	
l	vol. 6, no. 3, 1987, NEW YORK NY	USA,	
ĺ	pages 341-345, XP002050736		
	see the whole document		3-9,11,
			13
	M.J. STAQUET ET AL.: "Keratin po	lypeptide	1,2,10,
	profile in psoriatic epidermis no	rmalized	12
	by treatment with etretinate."		
	ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEAR	CH,	
	vol. 275, no. 2, 1983, BERLIN FRG pages 124-129, XP002050737	•	
.	see the whole document		3-0 11
İ			3-9,11, 13
.	-	/	
χ Furthe	or documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are I	isted in annex.
pecial cate	egories of cited documents :		
	·	T* later document published after the or priority date and not in conflict	
conside	it defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance	cited to understand the principle invention	or theory underlying the
illing da		X" document of particular relevance:	the claimed invention
Writch is	t which may throw doubts on priority claim(s) or cited to establish the publication date of another	cannot be considered novel or c involve an inventive step when t	he document is taken alone
citation	or other special reason (as specified)	Y" document of particular relevance, cannot be considered to involve	an inventive step when the
other me		document is combined with one ments, such combination being.	or more other such docu-
documen " later tha	t published prior to the international filing date but n the priority date claimed	in the art. 6." document member of the same p	•
	dual completion of theinternational search	Date of mailing of the international	
		y	··· -··
18	December 1997	14/01/1998	
me and ma	alling address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,	Van Dahaman C	

INTERNAT ...AL SEARCH REPORT

Inte. anal Application No

0.0		PCT/EP 97	7/04396
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
	C.R. JIMÉNEZ ET AL.: "Pattern changes of pituitary peptides in rat after salt-loading as detected by means of direct, semiquantitative mass spectrometric profiling." PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES USA, vol. 94, no. 17, 1997, BETHESDA MD USA, pages 9481-9486, XP002050738 see page 9481, column 1, line 1 - column 2, line 19		1-13
.			
		. 1	
			,
		ļ	
			•
•			,
			•
	and the second of the second o		
	en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la co		
		•	· .
		· .	



Creation date: 01-29-2004

Indexing Officer: AJENKINS2 - ASHUNTA JENKINS

Team: OIPEBackFileIndexing

Dossier: 09242254

Legal Date: 04-30-1999

No.	Doccode	Number of pages
1	M905	1

Total number of pages: 1	

Remarks:

Order of re-scan issued on